



Radziejów, dnia 9 lipca 2024 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RADZIEJOWIE

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW.R.Z.53.2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie przesyła informacje Kujawsko-Pomorskiego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu **dwunastego ogniska ASF** na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku.

Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Wykonując codzienny przegląd stada świń należy zwracać szczególną uwagę na wygląd i zachowanie zwierząt, zwłaszcza odbiegające od normy.

Objawy ASF:

- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
- drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
- zaczerwienienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
- duszność,
- pienisty wypływ z nosa,
- wypływ z worka spojówkowego,
- biegunka - często z domieszką krwi,
- wymioty,

W każdym przypadku wystąpienia chociaż jednego z powyższych objawów należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza weterynarii.

Aby zapobiec przedostawaniu się wirusa ASF do gospodarstwa trzeba przestrzegać poniższych zasad bioasekuracji:

- zachowanie zasad higieny i stosowanie odzieży ochronnej,
- zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem dzikich zwierząt,
- stosowanie odpowiedniej dezynfekcji (w tym mat dezynfekcyjnych),
- niepodawanie zwierzętom pasz nieznanego pochodzenia,



- niekupowanie zwierząt nieoznakowanych, bez świadectwa weterynaryjnego,
- unikanie kontaktu z padłymi świniami i dzikami.

Nie zapominajmy, że zawleczeniu choroby do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać. Sprzyja temu zwłaszcza stosowanie się posiadaczy świń, niezależnie od wielkości utrzymywanego stada, do wymagań w zakresie bioasekuracji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radziejowie prosi o rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym piśmie wśród hodowców świń.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RADZIEJOWIE
Anna Pulhownik
Anna Pulhownik

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów
2. Urząd Gminy Radziejów ul Kościuszki 20/22 , 88-200 Radziejów
3. Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
4. Urząd Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kuj.
5. Urząd Gminy Topólka , Topólka 22, 87-875 Topólka
6. Urząd Gminy Bytoń 72, 88-231 Bytoń
7. Urząd Gminy Osiećciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osiećciny
8. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
9. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Radziejowie, Przemystka 23, 88-200 Radziejów
10. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Przemystka 23, 88-200 Radziejów

11.aa





GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

<https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/o-chorobie>

O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (*African Swine Fever* - ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Informacje OIE o ASF dostępne są [tutaj](#).


Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.





2



Fundusze Europejskie



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!



PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują **WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI**.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świny.

Przez „**dziki padłe**” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świny i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń**.

